



## P 817 4in1 Primer

Lo specialista versatile di qualità elevata



## Descrizione prodotto

### Campo di applicazione

Fondo pigmentato bianco con caratteristiche funzionali. Soluzione ottimale per ottenere pareti lisce. Per il livellamento di rivestimenti esistenti intatti, assorbenti in modo piuttosto rilevante. Applicabile su tutti i comuni fondi in ambienti interni, come intonaci dei gruppi di malte II e III, pannelli in fibrocemento e cartongesso, carta da parati tessuto non tessuto, tappezzeria strutturata di carta o in schiuma vinilica.

### Caratteristiche del prodotto

- Rivestimento di fondo ed intermedio
- Maggiore resistenza alle striature e prolungamento del tempo aperto
- Estrema uniformità di distensione
- Compensazione delle tonalità cromatiche
- Per interni

### Tipo di legante

Dispersione acrilica, Dispersione di polivinilacetato

### Colore

Bianco

### Confezionamento

12,5l

### Peso specifico

Ca. 1,47 g/cm<sup>3</sup>

---

**Colorazione**

Colorabile a tintometro con il sistema PROFITEC Color-Mix. Colorabile nelle due tinte di base, grigio (B1) e beige (B2), del sistema BaseColor. L'assegnazione esatta del colore di base avviene nel tintometro.

---

## Lavorazione

**Metodo di applicazione**

Lavorazione a pennello, a rullo o con apparecchi a spruzzo.

**Applicazione a spruzzo airless:**

Angolo di spruzzatura: 50°; ugello: 0,018 - 0,024"; pressione di spruzzatura: 120-180 bar

---

**Ciclo applicativo**

Pretrattare il supporto a regola d'arte. Vedi capitolo „Supporti e loro pretrattamento“.  
1 mano

---

**Temperatura per la lavorazione**

Temperatura minima del fondo e dell'ambiente di +5 °C, sia durante la lavorazione che durante l'essiccazione.

---

**Indicazioni per la lavorazione**

- Mescolare bene prima dell'uso.
  - Per evitare la formazione di segni di ripresa, applicare bagnato su bagnato. Lisciare bene le aree lavorate a pennello, poi ripassarle con il rullo in una direzione.
  - Osservare un tempo di essiccazione sufficiente tra un'applicazione e l'altra.
- 

**Consumo**

Ca. 100 ml/m<sup>2</sup> per mano su supporti lisci, leggermente assorbenti. Su supporti ruvidi prevedere un consumo maggiore. Il consumo può variare in base alle caratteristiche e alla struttura del supporto e al metodo di applicazione utilizzato. Definire l'esatto consumo tramite applicazione di prova sulla superficie da trattare.

---

**Diluizione**

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare non diluito.

---

**Essiccazione**

A +20 °C e 65 % di umidità relativa dell'aria:

**Riverniciabile** dopo ca. 4 ore

Questi tempi variano a temperature più basse e/o umidità dell'aria più elevata.

---

**Pulizia degli attrezzi**

Subito dopo l'uso, togliere accuratamente da pennelli e rulli l'eccesso di pittura. Poi detergere con acqua ed eventualmente detersivo per piatti. Pulire con acqua anche gli spruzzatori.

---

#### Indicazioni generali

- A causa della molteplicità e varietà dei supporti e di altri fattori di influenza, si consiglia di fare un'applicazione di prova prima di iniziare la lavorazione.
- Osservare le indicazioni riportate sulle schede tecniche dei prodotti menzionati in questa scheda.
- Non adatto come rivestimento di finitura. È richiesta una mano finale con smalto coprente adatto.

## Supporti e loro pretrattamento

#### Supporto

Il supporto deve essere stabile, asciutto, portante, privo di efflorescenze, strati sinterizzati, antiagglomeranti, sostanze che possano favorire la corrosione o impedire l'aggrappaggio. Deve, inoltre, corrispondere allo stato attuale della tecnica. Osservare le indicazioni delle schede tecniche BFS attuali e della VOB, parte C, DIN 18363 Lavori di pittura e verniciatura.

Consolidare i supporti porosi e assorbenti con **PROFITEC P 800 Hydrosol Tiefgrund** per migliorare la capacità portante.

## Note sul prodotto

#### Componenti secondo VdL (Associazione dell'industria tedesca delle vernici e degli inchiostri da stampa)

Dispersione acrilica, Dispersione di polivinilacetato, biossido di titanio, carbonato di calcio, silicati, acqua, additivi

#### Regolamento sui biocidi (528/2012)

Questo prodotto è „un articolo trattato“ secondo il regolamento UE n. 528/2012 art. 58, paragrafo 3 (articolo non biocida) e contiene i seguenti principi attivi biocidi: miscela con rapporto 1:1 di metilisotiazolinone e benzisotiazolinone, miscela di clorometilisotiazolinone e metilisotiazolinone.

#### Etichettatura a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

La marcatura è riportata sulla scheda dati di sicurezza.

#### Codice GIS

BSW20

#### COV

Valore limite UE per il prodotto (cat. A/a): 30g/l (2010).  
Questo prodotto contiene max <1 g/l COV.

#### Magazzinaggio

Conservare sempre in luogo asciutto, fresco ma al riparo dal gelo. Richiudere bene le confezioni già aperte.

---

**Smaltimento**

Non gettare i residui nelle fognature o nelle falde acquifere. Non gettare i residui nel sottosuolo/terreno. Smaltire in conformità alle disposizioni di legge. Avviare al riciclaggio solo contenitori completamente vuoti. I residui secchi di materiale possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Smaltire i residui liquidi di materiale in accordo con la società di smaltimento locale. Codice Europeo del Rifiuto CER: 080112

---

**Ulteriori indicazioni di sicurezza**

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Aerare a fondo durante la lavorazione e l'essiccazione. Durante i lavori di carteggiatura usare un filtro antipolvere P2. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego del prodotto. Se vi è rischio di spruzzi indossare occhiali di protezione. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Durante i lavori di spruzzatura usare un filtro combinato A2/P2.

---

**Servizio tecnico**

**Telefono:** 00800 / 63 33 37 82  
(chiamata gratuita dalla rete fissa in Germania, Austria, Svizzera, Olanda)  
**E-mail:** anwendungstechnik@meffert.com

---

Questa scheda tecnica si basa sull'attuale stato dell'arte e sulla nostra esperienza in tecnica d'applicazione. A causa della grande varietà di fondi e delle diverse condizioni dell'oggetto da trattare, le informazioni contenute in questa scheda non esonerano l'applicatore dall'obbligo di testare i nostri materiali a regola d'arte e sotto la propria responsabilità in merito alla loro idoneità e possibilità di utilizzo per gli scopi previsti (per es. tramite prove applicative, ecc.). Per le applicazioni che non sono esplicitamente menzionate in questa scheda, non possiamo assumerci alcuna responsabilità. Prima dell'esecuzione, vi preghiamo di contattare il nostro servizio di tecnica applicativa. Ciò vale in particolare se questo prodotto viene utilizzato in combinazione con altri materiali. Con la pubblicazione di una nuova edizione, questo documento perde la sua validità.



**Meffert AG Farbwerke**  
Sandweg 15  
55543 Bad Kreuznach  
Germania  
Telefon: +49 671/870-0  
E-Mail: info@meffert.com  
www.meffert.com